


Bounty

ALFOMBRA DE ROLLO
RESIDENCIAL

BOUNTY

Alfombra de rollo - Base Feltback
Residencial





Bounty

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| Galga | 5/64 cut pile | | ISO 2424 |
| Composición fibra | 100% PES | | ISO 2424 |
| Backing Primario | Woven | | ISO 2424 |
| Acabado | Duo Backing | | ISO 2424 |
| Ancho | 400 cm, 500 cm | ± 1% | EN 984 |
| Peso del hilo | 1650 gr/m ² | | ISO 8543 |
| Peso total | Duo Backing : 2500 gr/m ² | ± 15% | ISO 8543 |
| Altura del hilo | 11 mm | ± 2 mm | ISO 1766 |
| Altura total | Duo Backing : 13 mm | | ISO 1765 |
| Puntadas | 277.750 /m ² | -7.5% .+10% | ISO 1763 |
| Clasificación al fuego | Cfl-S1 | | EN 13501-1 |
| Área de Uso | Heavy domestic use (23) | | EN 1307 |
| GUT Nr. | AB099C55 | | www.pro-dis.info |
| Resistencia térmica | 0,135 (1,35 TOG) M ² KW | | ISO 8302 |
| Solidez a la luz | ≥ 5 | | 105-B02 |
| Resistencia a la fricción | ≥ 4 | | 105-X12 |
| Resistencia al agua | ≥ 4 | | 105-E01 |

Symbols



Certificates



Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP C-025AB349

Reaction to fire
Cfl-s1
1658

Slip resistance: DS

Resilient floor
covering to be
used within a
building



Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP C-025AB349-UK

Reaction to fire
Cfl-s1
1658

Slip resistance: DS

Resilient floor
covering to be
used within a
building



70 710 6845-2
www.procert.com

tested for emission
harmful substance
PREMIUM



Intenza
the ultimate in soft carpets




Servicio de instalación



Adhesivo de contacto con base en caucho sintético y solventes orgánicos. Adhesivo multipropósito, líquido medianamente viscoso, especialmente formulado para adherencia de textiles como las alfombras de rollo.

CERTIFICACIONES



Garantía de 10 años contra el desgaste, decoloración, delaminación, estática y deshilachamiento.

Conoce todos nuestros productos

Alfombra Modular



Alfombra Rollo



Gramas Sintéticas



Pisos de Vinilo



Tapetes decorativos



Automotriz

