


PRODUCTO DE LÍNEA

Sea Edge

ALFOMBRA MODULAR




GYM
SPA



La colección Places está inspirada en la exploración: Las opciones de diseño flexibles se extienden desde un espacio de trabajo colaborativo hasta un espacio de descanso. Sea Edge es una alfombra modular direccional de dos colores que se puede instalar para crear una variedad de patrones al igual que la alfombra Sea como mosaico direccional monocromático.

Tamaño: 61 cm x 61 cm
Low Embodied Carbon + Carbon Neutral



ShawContract®

Low Embodied Carbon
+ Carbon Neutral

Sea Edge Tile

Product Type	Carpet Tile
Collection	Places
Style Number	5T173
Construction	Multi-Level Pattern Loop
Fiber	Ecosolution Q100™ Nylon
Dye Method	100% Solution Dyed
Primary Backing	Synthetic
Secondary Backing	Ecworx® Tile
Protective Treatments	SSP® Shaw Soil Protection
Recommended Adhesive	LokDots, 3000 Carpet Tile 1 Gallon, 4151 Multi-Use Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 1 Gallon, LokWorx Adhesive Tabs, 3800 Indoor Outdoor Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 4 Gallon or 3000 Carpet Tile 4 Gallon

	u.s.	metric
Product Size	24 in x 24 in	61 cm x 61 cm
Area per Carton	48 ft²	4.46 m²
Pieces per Carton	12 pcs	
Gauge	1/12 in	47.2 per 10 cm
Stitches	9.0 per in	35.0 per 10 cm
Average Density	7116 oz/yd³	0.263 g/cm³
Kilotex		9.45
Total Thickness	0.229 in	5.82 mm
Tufted Weight	17 oz/yd²	576.4 g/m²






Aplicaciones recomendadas


Ideal para ambientes comerciales de tráfico pesado, oficinas, multifamiliares, colegios, universidades, retail.

Métodos de instalación


Monolithic, Quarter Turn, Brick, Ashlar, Random




Monolithic




Quarter Turn



Brick



Ashlar



Random


Base Ecworx

- Ecworx: Primera base ecológica del mundo.
- Contribuye a LEED 2009 y v4, baja emisión de VOC
- Base 100% libre de PVC
- Base con alto contenido reciclado.

Desempeño superior que garantiza :

- Estabilidad dimensional
- Delaminación
- Deshilachamiento
- Anclaje de las fibras

Estructura Base Ecworx



1. Hilado de fibra - La Fibra EcoSolution Q provee durabilidad y resistencia a las manchas
2. Base Primaria - Base primaria de alta resistencia que de estabilidad dimensional al producto
3. Recubrimiento de Látex - Recubrimiento de alto desempeño que provee anclaje a las fibras, asegurando que el tejido se mantenga en su lugar
4. Compuesto termoplástico - compuesto termoplástico que fusiona la fibra de la alfombra con el backing para una resistencia superior contra la delaminación
5. Refuerzo de fibra de vidrio - asegura una estabilidad dimensional excepcional
6. Compuesto termoplástico - compuesto termoplástico que encapsula la capa de refuerzo de fibra de vidrio.



Sostenibilidad



24%

Contenido Reciclado
EcoSolution Q®

EcoSolution Q® tiene un alto contenido reciclado. Fibra de alto rendimiento de nylon* Los productos con EcoSolution Q® son fabricados en nuestras 37 plantas carbono neutral.



40% less
Contenido Reciclado
EcoSolution Q100™

También hemos reducido nuestra intensidad de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40% en comparación con 2010 por libra de producto



over 50% reduced

Huella de carbono operativa
en comparación a 2010

Se redujeron emisiones de Alcance 1 y 2 en más de la mitad desde nuestra refer.



100%

Carbono Neutro
alfombra comercial
Operaciones Globalmente

Shaw logrado la neutralidad de carbono en nuestras operaciones comerciales de alfombras desde 2018.



net zero
carbon buildings

Consejo Mundial de Construcción

Shaw Contract se unió a este trascendental esfuerzo en septiembre de 2018, y reportamos nuestro progreso anual



1MW
solar array

loseta de moqueta motorizada
planta de fabricacion

En 2013, Shaw instaló un panel solar de 1 megavatio encima de suplanta de fabricación, generando suficiente energía limpia.



Garantía de 15 años contra el desgaste, decoloración, delaminación, estática y deshilachamiento.

Conoce todos nuestros productos

Alfombra Modular



Alfombra Rollo



Gramas Sintéticas



Pisos de Vinilo



Tapetes decorativos



Automotriz

