


PRODUCTO DE LÍNEA

Graphic Unique

ALFOMBRA MODULAR





La colección **Graphic Unique** redefine el concepto de diseño modular, inspirándose en la estratificación natural de la tierra y la fuerza de los elementos. Cada pieza es un tributo a la textura rústica y la vitalidad de lo auténtico, diseñada para espacios que buscan una identidad visual profunda y una conexión con lo natural.


Con una **paleta de 11 colores** meticulosamente seleccionados, **Graphic Unique** permite crear transiciones fluidas y ambientes con carácter, donde la estética no sacrifica la funcionalidad.




Tamaño: 50 cm x 50 cm




NEGRO 77
T101029310



GRIS OSC 76
T101029300



GRIS CLARO 78
T101029301



GRIS SOLIDO 74
T101029311



HABANO 73
T101029305



VERDE 142
T101029303




AZUL 83
T101029302



TURQUESA 80
T101029306



ROJO 120
T101029304



ROJO SOLIDO 20
T101029308



AMARILLO SOLIDO 51
T101029307

AZUL 83
T101029302










NEGRO 77
T101029310



GRIS CLARO 78
T101029301









Graphic Unique

Galga	1/10 loop pile	ISO 2424														
Composición fibra	100% PA SDN	ISO 2424														
Backing Primario	Non Woven	ISO 2424														
Acabado	Bitumen	ISO 2424														
Ancho	50 x 50 cm ± 0.2%	EN 984														
Densidad	0,131 gr/cm ³	ISO 8543														
Peso del hilo	720 gr/m ²	ISO 8543														
Peso total	Bitumen : 4525 gr/m ² ± 15%	ISO 8543														
Altura del hilo	3 mm ± 2 mm	ISO 1766														
Altura total	Bitumen : 6 mm	ISO 1765														
Puntadas	240.881/m ² -7.5% .+10%	ISO 1763														
Clasificación al fuego	Bfl-S1 EN 13501-1															
Área de Uso	Heavy project use (33)	EN 1307														
Absorción acústica	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.05</td> <td>0.15</td> <td>0.25</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000		0.00	0.00	0.05	0.15	0.25	0.20	ISO 11654
Hz	125	250	500	1000	2000	4000										
	0.00	0.00	0.05	0.15	0.25	0.20										
Absorción acústica al sonido αW	0,15 αW	ISO 11654														
Aislamiento acústico	Ca. 28 dB	ISO 10140														
Resistencia térmica	Ca. 0.07 M ² KW	ISO 8302														
Solidez a la luz	≥ 5	105-B02														
Resistencia a la fricción	≥ 4	105-X12														
Resistencia al agua	≥ 4	105-E01														
Carga electrostática	<2 kV	ISO 6356														
Clasificación al confort	LC3	EN 1307														
Pictures	www.condorcontract.com															

Clasificación



*Servicio de
instalación*

ADHESIVO LOKWORX+ CARPET TILE

TASKWORXS



¿Por qué especificar nuestra alfombra modular con TaskWorx?

- TaskWorx proporciona transparencia de sus componentes a través de Cradle to Cradle Certification™ en el Nivel Bronce.
- Nuestra alfombra modular cumple con todos los requisitos de pruebas europeas.
- Acceso inmediato para tráfico ligero.
- Adherencia agresiva, agarre rápido.
- Adhesivo reposicionable.
- Adhesión resistente al agua.
- Contribuye a LEED v4.



Sostenibilidad

La innovación se une al compromiso ambiental. Sus alfombras modulares y en rollo, están elaboradas con materiales reciclados y procesos sostenibles que reducen el impacto en el planeta. Productos duraderos, seguros y con diseño, que transforman los espacios mientras apoyas un futuro más verde.



50%

NEUTRO ENERGÉTICO EN EL
CONSUMO DE ELECTRICIDAD



30%

PLÁSTICO RECICLADO EN
EMBALAJES



100%



RESPALDO DE ALFOMBRAS
DE FIELTRO DE RPET
RECICLADO



60%

FIBRAS DE POLIÉSTER
RECICLADAS

CERTIFICACIONES



www.blauer-engel.de/uz128



Garantía de 10 años contra defectos de fabricación, fallas ocultas en el producto y desgaste anormal debido al uso.

CERTIFIED

Conoce todos nuestros productos

Alfombra
Modular



Alfombra
Rollo



Gramas
Sintéticas



Pisos de
Vinilo



Tapetes
decorativos



Automotriz

