


ALFOMBRA DE ROLLO

Wembley

RESIDENCIAL



- Alfombra 100% polipropileno para uso residencial



Wembley

Galga	1/10 cut pile		ISO 2424
Composición fibra	100% Polypropylene (PP)		ISO 2424
Backing Primario	Woven		ISO 2424
Acabado	AB, Felt		ISO 2424
Ancho	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 984
Peso del hilo	780 gr/m ²		ISO 8543
Peso total	AB : 1630 gr/m ² Felt : 1670 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Altura del hilo	8 mm	± 2 mm	ISO 1766
Altura total	AB : 10 mm Felt : 11 mm		ISO 1765
Puntadas	188.000 /m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Clasificación al fuego	Efl		EN 13501-1
Área de Uso	Medium domestic use (22)		EN 1307
GUT Nr.	849CADCB		www.pro-dis.info
Solidez a la luz	≥ 5		105-B02
Resistencia a la fricción	≥ 4		105-X12
Resistencia al agua	≥ 4		105-E01

Symbols



Certificates



2006

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-001AW033

Reaction to fire:
Efl

Slip resistance: DS

AB

Resilient floor
covering to be
used within a
building



2006

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-001FW033

Reaction to fire:
Efl

Slip resistance: DS

Felt

Resilient floor
covering to be
used within a
building



www.blauer-engel.de/uz128



Sostenibilidad

La innovación se une al compromiso ambiental. Sus alfombras modulares y en rollo, están elaboradas con materiales reciclados y procesos sostenibles que reducen el impacto en el planeta. Productos duraderos, seguros y con diseño, que transforman los espacios mientras apoyas un futuro más verde.



50%

NEUTRO ENERGÉTICO EN EL
CONSUMO DE ELECTRICIDAD



30%

PLÁSTICO RECICLADO EN
EMBALAJES




100%

RESPALDO DE ALFOMBRAS
DE FIELTRO DE RPET
RECICLADO



60%

FIBRAS DE POLIÉSTER
RECICLADAS



Garantía de 5 años contra el desgaste, decoloración, delaminación, estática y deshilachamiento.

Conoce todos nuestros productos

Alfombra Modular



Alfombra Rollo



Gramas Sintéticas



Pisos de Vinilo



Tapetes decorativos



Automotriz

