




KUAIET

PANELES ACÚSTICOS

# Star


La estrella de tus espacios

Añade brillo a tu entorno. Con su diseño tridimensional, crea ambientes únicos donde cada sonido se convierte en un universo originalidad.





## Especificaciones técnicas



Modelo	1EPSTAR00XX
Espesor	9mm
Superficie	Techo
Material	100% PET (60% reciclado)
Peso	2kg
Tamaño (mm)	H=914mm/W=791mm
Resistencia al fuego	B, S1, Class A



BS1-do



reciclable



no tóxico




0.85

# Shhhhhh!


Nuestro secreto es combinar el mayor conocimiento acústico con un producto innovador y un servicio diferencial.




## Especificaciones de producto



Los paneles star pueden configurarse de la siguiente manera.



Rígido




Descontracturado




### Módulos versátiles

Los módulos hexagonales son compatible con la línea hexa. Úselo en conjunto para crear espacios únicos y dinámicos.



## Prestaciones acústicas

Frequency / HZ	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	$\alpha$	NRC
without back cavity	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.08	0.1	0.18	0.24	0.31	0.37	0.49	0.55	0.67	0.76	0.86	0.85	0.35	0.3
back cavity 50mm	0.11	0.15	0.16	0.25	0.29	0.4	0.58	0.66	0.77	0.94	0.9	0.87	0.84	0.81	0.78	0.78	0.85	0.61	0.65
back cavity 100mm	0.19	0.14	0.27	0.44	0.47	0.62	0.72	0.92	0.9	0.95	0.85	0.75	0.64	0.68	0.84	0.86	0.84	0.66	0.75
back cavity 150 mm	0.23	0.27	0.38	0.66	0.68	0.82	0.81	0.98	0.88	0.84	0.69	0.69	0.07	0.08	0.83	0.9	0.87	0.72	0.8



INTI



LAL



SGS



SGS