



PANELES ACÚSTICOS

Swap


¡Motivos que suenan tan bien como se ven!

El diseño de estos paneles acústicos es un exquisito equilibrio entre líneas y formas orgánicas que incorpora elementos semicirculares, diagonales y rectas. Esta combinación crea una estética armoniosa y dinámica en cualquier espacio.

KUAIET







Especificaciones técnicas



BORDE BISELADO

Modelo	1EPSW1600XX
Espesor	9mm
Superficie	Pared
Material	100% PET (60% reciclado)
Peso	576 g por pieza
Tamaño	H=600mm/W=600mm
Resistencia al fuego	B, S1, Class A


BS1-do reciclable no tóxico 0.85




De todo!

Kuaiet ofrece toda una gama de posibilidades tanto en formas como en colores.




Disposición del producto



Sistema de adherencia.



Amplia variedad de combinaciones.



Prestaciones acústicas

Frequency / HZ	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	α	NRC
without back cavity	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.08	0.1	0.18	0.24	0.31	0.37	0.49	0.55	0.67	0.76	0.86	0.85	0.35	0.3
back cavity 50mm	0.11	0.15	0.16	0.25	0.29	0.4	0.58	0.66	0.77	0.94	0.9	0.87	0.84	0.81	0.78	0.78	0.85	0.61	0.65
back cavity 100mm	0.19	0.14	0.27	0.44	0.47	0.62	0.72	0.92	0.9	0.95	0.85	0.75	0.64	0.68	0.84	0.86	0.84	0.66	0.75
back cavity 150 mm	0.23	0.27	0.38	0.66	0.68	0.82	0.81	0.98	0.88	0.84	0.69	0.69	0.07	0.08	0.83	0.9	0.87	0.72	0.8

