

PANELES ACÚSTICOS

Track

¡Líneas que suenan bien!

Líneas definidas eliminan el sonido innecesario. Su orden y discreción establecen las bases de una acústica equilibrada, transformando el espacio con elegancia funcional.

KUAIET




Superficie Impresa

La versatilidad de impresión permite personalizar los paneles acústicos con diseños exclusivos, logrando una estética única y personalizada.

KUAIET

Especificaciones técnicas

Lorem ipsum



Modelo	1EPTR0000XX - 1EPTRW00000
Espesor	36mm
Superficie	Pared / Techo
Material	100% PET (60% reciclado)
Peso	6kg
Tamaño (mm)	H=2400/2700 - W=550
Resistencia al fuego	B, S1, Class A



BS1-do



reciclable



no tóxico





0.85

Especificaciones de producto


Línea Track

Líneas definidas eliminan el sonido innecesario. Su orden y discreción establecen las bases de una acústica equilibrada, transformando el espacio con elegancia funcional.



Fácil instalación

Los paneles acústicos Track se instalan utilizando 6 tornillos por 6 m²



Prestaciones acústicas

Lorem ipsum

Frequency / HZ	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	α	NRC
without back cavity	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.08	0.1	0.18	0.24	0.31	0.37	0.49	0.55	0.67	0.76	0.86	0.85	0.35	0.3
back cavity 50mm	0.11	0.15	0.16	0.25	0.29	0.4	0.58	0.66	0.77	0.94	0.9	0.87	0.84	0.81	0.78	0.78	0.85	0.61	0.65
back cavity 100mm	0.19	0.14	0.27	0.44	0.47	0.62	0.72	0.92	0.9	0.95	0.85	0.75	0.64	0.68	0.84	0.86	0.84	0.66	0.75
back cavity 150 mm	0.23	0.27	0.38	0.66	0.68	0.82	0.81	0.98	0.88	0.84	0.69	0.69	0.07	0.08	0.83	0.9	0.87	0.72	0.8

